

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЗИ

КРИПТОМЕД

kriptomed.ru

Криптомед
— профессиональные решения для вашей клиники

За долгие годы компания «Криптомед» зарекомендовала себя как надежный, добросовестный партнер и поставщик качественного медицинского оборудования.

Мы оказываем полный спектр услуг при поставке медицинского оборудования. Наши специалисты проконсультируют вас, помогут принять окончательное решение, сформируют выгодное предложение, возьмут на себя решение всех вопросов по установке и сервисному обслуживанию, обучат ваш персонал.

Мы являемся прямым дистрибьютором оборудования для УЗИ-диагностики ведущих производителей.

КРИПТОМЕД

SIUI

Китай

Качество и доступность

На сегодняшний день компания SIUI является ведущим производителем медицинского оборудования в Китае, специализирующаяся на производстве УЗИ-аппаратов разных классов. Внедрение инновационных технологий, стремление к повышению качества и эргономики продукции позволяют SIUI успешно развиваться и поддерживать высокий уровень производства.

SIUI Apogee 5800

Просто лучший

УЗИ-сканер SIUI Apogee 5800 – флагманская модель среди всего семейства продукции. Отличается качественной визуализацией, высоким разрешением, улучшенной контрастностью. Результаты диагностического обследования – детализированные и достоверные, вне зависимости от удаленности датчика к изучаемому органу. Всесторонние средства диагностики гарантируют применение в различных областях клинической практики.

Имеет предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 23''
Сенсорная панель	Командный сенсорный экран с диагональю 10,4''
Хранение данных	Жесткий диск 500 Гб с программой ведения базы данных пациента Smarchive
Передача данных	4 порта для USB-устройств 6 разъемов для подключения датчиков DVD-RW привод
Виды поддерживаемых датчиков	• Широкополосные конвексные датчики • Широкополосные линейные датчики • Секторные фазированные датчики • Широкополосные микроконвексные датчики • Эндоректальный датчик • Широкополосный внутриполостной датчик • Специализированные конвексные датчики для 3D-сканирования • Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для сканирования в объеме • Эндоректальные биплановые датчики • Транспищеводный датчик • Карандашные датчики

SIUI Apogee 5500

Изящный и инновационный, задающий стандарт

SIUI Apogee 5500 – стационарный ультразвуковой сканер экспертного класса универсального применения. Высочайшее качество изображения и прогрессивные технологии гарантируют получение точного диагностического результата.

Аппарат сочетает функциональные возможности более дорогой модели Apogee 5800 и компактность консоли Apogee 5300. Система станет прекрасным выбором для частного медицинского учреждения общего профиля.



Особенности системы:

- Трехмерная визуализация
- Интеллектуальная система повреждений
- Удобная эргономика для врача УЗД
- Бесшумная работа
- Система отчетов о состоянии молочной железы
- Гибкая настройка протоколов
- Адаптивный режим шумоподавления (Nanoview)
- Автоматический сброс данных по завершению сканирования

Инновационные технологии:

1. VS-Flow – фирменный режим цветового сканирования кровотока с высокой пространственной и временной разрешающей способностью.
2. MFI – позволяет оптимизировать пространственное разрешение, а также повышает точность фильтрации. За счет устранения искажения сигнала и удаления не желательных шумов MFI обеспечивает превосходное качество изображений, высокое разрешение, четкий контраст и максимальную глубину проникновения.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 23''
Сенсорная панель	Командный сенсорный экран с диагональю 10,4''
Хранение данных	Жесткий диск 500 Гб с программой ведения базы данных пациента Smarchive
Передача данных	4 порта для USB-устройств 6 разъемов для подключения датчиков DVD-RW привод
Виды поддерживаемых датчиков	• Высокоплотный конвексный датчик C3LC, R60, 128 элементов • Высокоплотный конвексный датчик C3LC, R60, 192 элемента • Высокоплотный линейный датчик L8LC, 50мм, 192 элемента • Высокоплотный линейный датчик L8LC, 50мм, 128 элементов • Высокоплотный линейный датчик L8LC, 38мм, 128 элементов • Высокоплотный линейный датчик L8LC, 38мм, 192 элемента • Высокоплотный линейный датчик L10LC, 25мм, 128 элементов • Высокоплотный линейный датчик L10LC, 38мм, 192 элемента • Высокоплотный линейный датчик L5LC, 50мм • Секторный фазированный датчик P3FC, 20,5мм • Секторный фазированный датчик P5FC, 10мм • Широкополосный микроконвексный датчик C6LC, R17,5 • Широкополосный внутриполостной датчик V6LC, R11

SIUI Apogee 5300

Комплексные клинические решения, облегчающие процесс диагностики

Многофункциональный аппарат УЗИ SIUI Apogee 5300 оптимальное решение для эффективного развития медицинской клиники. Он отличается эргономичным дизайном и обладает набором современных функций, сопоставимыми с более дорогими системами ультразвуковой диагностики.

Цифровая ультразвуковая диагностическая система с цветным допплером SIUI Apogee 5300 прекрасно подходит для проведения как скрининговых, так и более серьезных клинических исследований, является воплощением качества и надежности.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 19''
Сенсорная панель	С регулировкой по высоте и функциями подъема/поворота с диагональю 10,4''
Хранение данных	Жесткий диск 500 Гб с программой ведения базы данных пациента Smarchive
Передача данных	4 порта для USB-устройств 4 разъема для подключения датчиков DVD-RW привод
Виды поддерживаемых датчиков	• Датчик конвексный • Датчик микроконвексный • Датчик линейный • Датчик с фазированной решеткой • Датчик трансвагинальный • Датчик трансректальный • Датчик биплановый • Датчик конвексный 4D

SIUI Apogee 3500

Универсальность, отвечающая всем вашим потребностям

УЗИ-аппарат SIUI Apogee 3500 – современная система среднего класса для ультразвукового исследования внутренних органов.

Самая востребованная модель в этой линейке продукции. Отлично подойдет для специалистов, которые ценят передовые технологии. Функции аппарата позволяют проводить как рутинные, так и более сложные процедуры. Сканер Apogee 3500 отличается качественной визуализацией, оптимизированным изображением, возможностью реконструкции в 3D-4D режиме.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 18,5''
Хранение данных	Жесткий диск 500 Гб с программой ведения базы данных пациента Smarchive
Передача данных	4 порта для USB-устройств 4 разъема для подключения датчиков DVD-RW привод
Питание	Встроенная литий-ионная батарея
ПО	Брюшная полость, акушерство, гинекология, периферические сосуды, урология, близко расположенные органы, кардиология, педиатрия, ортопедия
Виды поддерживаемых датчиков	Линейные
Форматы сохранения изображений	BMP,JPG, GIF, PNG
Режим визуализации	8-сегментная TGC регулировка

SIUI Apogee 1100

Широкий диагностический потенциал в портативной форме

Apogee 1100 – отличается эргономичным дизайном и наличием передовых технологий визуализации: MFI VS-Flow Nanoview XBeam.

При создании аппарата производитель ориентировался на максимальную оптимизацию проведения диагностических исследований. Небольшой вес устройства обеспечивает быструю транспортировку по разным отделениям клиники, создает дополнительный комфорт для врача.





Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с высоким разрешеним и диагональю 15''
Хранение данных	Жесткий диск 500 Гб с программой ведения базы данных пациента Smarchive
Передача данных	2 порта для USB-устройств 2 разъема для подключения датчиков
Питание	Встроенная литий-ионная батарея
ПО	Предустановленные параметры, аннотации, маркеры, программы измерений для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, кардиологии, ангиологии, исследований малых органов, урологии, педиатрии, неотложной медицины.
Виды поддерживаемых датчиков	• Мультичастотные конвексные датчики • Мультичастотные линейные датчики • Секторные фазированные датчики • Широкополосные микроконвексные датчики • Специализированные конвексные датчики для объемного сканирования в реальном времени • Специализированный микроконвексный внутриполостной датчик для объемного сканирования в реальном времени • Широкополосный внутриполостной датчик • Эндоректальный ректальный датчик • Эндоректальный биплановый датчик
Аппаратные опции	ЭКГ модуль SonoAir (Wi-fi Module, ultrasound to iPhone/iPpad)

SIUI CTS 7700

Система с доплеровскими режимами сканирования начального уровня



УЗИ-сканер SIUI CTS 7700 – современное портативное медицинское устройство с экраном на 10 дюймов, предназначенное для выполнения ультразвуковых исследований в разных отраслях медицины.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 10''
Хранение данных	Жесткий диск 80 Гб (1000 изображений)
Передача данных	2 порта для USB-устройств 2 разъема для подключения датчиков
Режим шумоподавления	Адаптивный Nanoview
Клавиатура	С подсветкой
Размер	415x320x310 мм
Вес	12 кг

Mindray

Китай

Надежность и инновационность

Сканеры от всемирно известной компании Mindray созданы для кропотливой ежедневной работы в условиях постоянного потока пациентов.

Экспертные УЗИ-системы для профессионального применения со специализированными функциями.

Mindray Resona 6

Ультразвуковая диагностическая система премиум-класса

Модель базируется на платформе ZST+.
Эта технология позволяет получать изображение, равномерно сфокусированное в каждой точке по всей глубине, обладающее высоким пространственным и временным разрешением.



Технические характеристики	
Монитор	LED монитор высокого разрешения с диагональю 21.5''
Командный экран	12.1'', с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона
Программные опции	• Продвинутый сбор ультразвуковых акустических данных • Попиксельная фокусировка в каждой точке изображения • Технология полной ретроспективной обработки полученных ультразвуковых данных для улучшения качества изображения • Технология оптимизации скорости ультразвуковой волны
Платформа	ZST+

Стационарные аппараты УЗИ Mindray

Mindray Resona 7

Ультразвуковая диагностическая система премиум-класса

Модель подходит для использования в кардиологии, урологии, акушерстве и гинекологии, педиатрии, а также для проведения исследований малых органов, периферических сосудов, абдоминальных, транскраниальных исследований.



Технические характеристики	
Монитор	LED монитор высокого разрешения с диагональю 21.5''
Командный экран	12.1'', с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона
Панель управления	С электрическим приводом с регулировкой по высоте и повороту
Хранение данных	120 Гб SSD & 1 Тб HDD
Передача данных	USB-порт
Дополнительные принадлежности	Gel Warmer – встроенный подогреватель геля с регулировкой температуры. DVR – цифровой видеорекордер
Платформа	ZST+

Mindray DC-8

Система экспертного класса

Стационарная ультразвуковая диагностическая система экспертного класса Mindray DC-8. Производительность и функциональность этой модели полностью соответствуют современным требованиям.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 21''
Командный экран	10,4'' цветной сенсорный
Базовая конфигурация	• Технология iZoom позволяет рассмотреть мельчайшие анатомические структуры • Сенсорная технология обеспечивает прямой доступ ко всем режимам и функциям • Цифровое отображение яркости и контрастности для более точной настройки • Складной механизм обеспечивает легкость транспортировки

Стационарные аппараты УЗИ Mindray

Mindray DC-80

Улучшенная версия модели DC-8

Модель DC-80 является улучшенной версией популярного во всем мире экспертного УЗ-сканера DC-8, позволяет использовать разные виды датчиков, в том числе монокристальные датчики с улучшенным соотношением сигнал/шум и матричные датчики.



Технические характеристики	
Монитор	LED монитор высокого разрешения с диагональю 21.5''/23.8''
Командный экран	13.3'', с технологией распознавания жестов и регулируемым углом наклона
Передача данных	4 активных порта для датчиков
Режимы сканирования	• B/M/Цветовой доплер CDI/Цветной M/Энергетический доплер – PD/Направленный энергетический допплер Dir.PD • Импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF)

Mindray DC-60

Высококачественная диагностика

Аппарат высокого класса, позволяющий проводить высококачественную диагностику. Имеет компактный размер для комфортной транспортировки.



Mindray DC-45

Улучшенная версия модели DC-40

Аппарат является улучшенной версией модели DC-40. Отличается не только большей диагональю монитора и сенсорной панели, но и более качественной визуализацией.



Стационарные аппараты УЗИ Mindray

Mindray DC-30

Ультразвуковой цветной сканер

Ультразвуковой цветной сканер среднего класса. Лучшее бюджетное решение для получения качественных изображений.



Mindray DC-28

Аппарат для УЗИ-диагностики

Модель среднего класса. Подходит для скрининговых исследований в акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии, урологии, исследованиях малых органов, брюшной полости и сосудов.



EMP
(Emperor Medical)

Китай

Думаем о будущем

Производитель медицинского оборудования с собственным научно-исследовательским центром. 27 лет опыта в ультразвуковой диагностике.

На сегодняшний день деятельность компании также включает лабораторное оборудование, хирургическое, гинекологическое оборудование и специализированные решения для ветеринарии.

EMP 3000

Профессиональная ультразвуковая диагностическая система

Предназначена для проведения общего скрининга: от предварительных настроек показателей, наборов измерений, отчетов об анализе видеовыхода до записей отчетов и комплексных решений.



Технические характеристики	
Особенности системы	• Размеры ДхШхВ, мм - 990x690x1200 • Вес, кг - 65 • Функция «картинка в картинке» • Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа IMT • Технология оптимизации одним ключом eTouch • Панорамное изображение eView • Визуализация, специфичная для тканей eTSI • Автоматическое определение объемного расхода
Источник питания	Входная мощность 200 ВА Частота 60 Гц/50 Гц Непрерывное рабочее время ≥ 8 ч

Chison
Medical Imaging

Китай

Один из ведущих мировых производителей систем ультразвуковой диагностики, имеющий 23-летний опыт успешной работы.

Современные УЗИ-сканеры Chison – это универсальные, портативные и экспертные модели, которые поставляются более чем в сто стран, включая Россию.

Сканеры Chison востребованы в диагностике и позволяют своевременно выявлять заболевания.

Chison Qbit 5

Оптимальное соотношение цены и качества



Доступная, простая в освоении и использовании модель выгодно отличается соотношением стоимости и качества, идеально подходит для медицинского центра. Обладает всеми современными функциями.

У данной модели есть возможность оснащения дополнительными пакетами программ и приложений с высокой степенью автоматизации.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 19''
Хранение информации	JPEG, AVI, USB-носитель, DVD
Порты для датчиков	3
Передача данных	USB-порт
Диапазон рабочих частот	1,5-15 МГц

Chison Qbit 9

Аппарат для УЗИ-диагностики высокого класса



Принадлежит к УЗИ-аппаратам высокого класса. Имеет ряд экспертных функций, включая режим трехмерной реконструкции картинки в реальном времени 4D. Компактные размеры и высокая мобильность позволяет использовать эту установку в небольших кабинетах. Кроме того, модель совместима со всеми современными датчиками для особо точной работы.

Технические характеристики	
Монитор	HD LED монитор высокого разрешения с диагональю 19'' и вращением ±90°, полноэкранный режим
Технология	Dual Screen
Аккумулятор	для автономной работы (опция)
Двухуровневая клавиатура с трекболом	Да
Порты для датчиков	4 активных порта для подключения датчиков
Передача данных	USB-порт

Стационарные аппараты УЗИ Chison

Chison Qbit 11

Быстрая регулировка, настройка с помощью касания пальца



Апппарат оснащен новым высокочувствительным сенсорным экраном диагональю 10.1". Позволяет использовать управление жестами, устанавливать клавиши быстрого доступа (по типу виджетов на современных смартфонах), дублировать изображение на сенсорный экран для регулировки настроек и проводить измерения касанием пальца. Панель управления регулируется по высоте и углу поворота.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 21'' и функцией суперзума для расширения изображения на весь экран
Порты для датчиков	4 активных порта для подключения датчиков
ПО	Русифицированное программное обеспечение, встроенный пакет клинических отчетов с возможностью сохранения в PDF формате и передачей отчетов
Хранение данных	Встроенный жесткий диск

Chison Qbit 12

Универсальный УЗИ-аппарат для медицинского или ветеринарного центра

Аппарат оснащен большим чувствительным сенсорным экраном с диагональю больше 13 дюймов. Эргономичная панель управления способна активировать любую функцию за одно нажатие. Полный набор доплеровских режимов и многочисленные серошкальные режимы обработки позволяют применить аппарат для всех клинических приложений, необходимых частному медицинскому или ветеринарному центру.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор высокого разрешения с диагональю 23'' на поворотно-выносном шарнирном кронштейне
Порты для датчиков	4 активных порта для подключения датчиков
ПО	Русифицированное программное обеспечение, встроенный пакет клинических отчетов с возможностью сохранения в PDF формате и передачей отчетов
Хранение данных	Встроенный жесткий диск

Chison SonoTouch 10

Бюджетный вариант для универсальной диагностики

Бюджетная переносная ультразвуковая система создана используется как инструмент для проведения быстрой и качественной диагностики.



Технические характеристики	
Монитор	Вращающийся LED-монитор с диагональю 12''
Хранение данных	Карта памяти 8 Гб
Порты	USB-порты
Аксессуары	Эргономичная тележка, сумка
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M • Полноэкранный режим • Технология «Псевдоцвет»

Chison SonoTouch 80 Expert (SonoBook 9)

Пример современных медицинских технологий



Портативный УЗИ-сканер является великолепным примером достижений современных медицинских технологий.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 15'', (технология снижения нагрузки на зрение)
Хранение данных	Карта памяти 128 Гб
Порты для датчиков	2 активных порта для подключения датчиков
Аккумулятор	Встроенный с зарядом от 2 до 3 часов непрерывной работы
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M • Цветной доплер CFM • Импульсный доплер PW с автоматической трассировкой и измерениями
Порты	usb, lan, vga, dvi, video

Chison SonoTouch 80 (SonoBook 6)

Улучшенная технология детального сканирования



Переносной УЗИ-аппарат с функцией многолучевого сканирования и технологиями улучшения качества картинки для проведения тщательного детального обследования.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 15''
Хранение данных	Карта памяти 30 Гб
Порты для датчиков	1 активный порт для подключения датчиков
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор с зарядом до 1,5 часов непрерывной работы
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M; • Цветной доплер CFM • Импульсный доплер PW с автоматической трассировкой и измерениями • Энергетический (направленный) доплер PD
Порты	usb, lan, порт для Doc станции

Chison SonoTouch 80 (SonoBook 8)

Легкость и мобильность с улучшенной эргономикой



Мобильный УЗИ-аппарат отличается легким весом и улучшенной эргономикой. Его удобно использовать во время выездных диагностических приемов.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 15''
Хранение данных	Карта памяти 89 Гб
Порты для датчиков	1 активный порт для подключения датчиков
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор с зарядом до 1,5 часов непрерывной работы
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M; • Цветной доплер CFM • Импульсный доплер PW с автоматической трассировкой и измерениями
Порты	usb, lan, порт для Doc станции

Chison SonoTouch 60

Портативная модель от лидера мирового рынка


Портативный УЗИ-аппарат Chison SonoTouch 60 создан для надежной и качественной работы в любое время и в любом месте. Специальный модуль улучшения изображения позволяет системе визуализировать данные наравне с современными стационарными устройствами. Входит в число наиболее популярных моделей на мировом рынке медицинского оборудования.



Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 15''
Хранение данных	Жесткий диск 465 Гб
Порты для датчиков	1 активный порт для подключения датчиков
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор с зарядом на 120 мин. непрерывной работы
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M; B/D, CW • Режим улучшенной визуализации биопсийной иглы • Цветное доплеровское картирование • Импульсный, направленный, цветной, энергетический доплер
Порты	usb, lan, vga, dvi, video

Chison ST 60 (без кардио)

Универсальная портативная система с профессиональными дополнительными опциями



Многолучевое сканирование, наложение нескольких изображений, дуплексный и триплексный режимы, измерение комплекса интима-медиа — и все это в комплектации портативного сканера! Переносной УЗИ-аппарат Chison Sonotouch 60 (без кардио) является универсальной системой с набором профессиональных дополнительных опций и автоматических протоколов.

Технические характеристики	
Монитор	ЖК-монитор с диагональю 15'' (технология снижения нагрузки на зрение)
Хранение данных	Жесткий диск 320 Гб
Порты для датчиков	2 активных порта для подключения датчиков
Аккумулятор	Встроенный аккумулятор с зарядом на 120 мин. непрерывной работы
Режимы сканирования	• B, 2B, 4B; B/M, M; B/PW, • Режим визуализации биопсийной иглы • Цветное доплеровское картирование • Импульсный, направленный, цветной, энергетический доплер
Порты	usb, lan, vga, dvi, video

Техническое обслуживание УЗИ-аппаратов

Квалифицированная оценка состояния здоровья пациента базируется на качественных и точных результатах обследования. Эксплуатация оборудования, не обеспеченного должным техническим обслуживанием, без инструментального контроля технического состояния или снятого с техобслуживания не допускается!

Безопасность здоровья пациента — на первом плане!

Качественное техобслуживание аппаратов УЗ-диагностики гарантирует стабильность работы устройств и получение достоверных результатов обследования. Предоставляем гарантию на все.

Для техобслуживания применяем оригинальное оборудование от компаний-производителей. Все сотрудники сервисной службы прошли профессиональную подготовку, аттестованы на право проведения комплексного сервисного обслуживания и ремонта.

КРИПТОМЕД

Входит в ГК «Исток-Аудио»

info@kriptomed.ru
+7 (495) 795-95-65